

## Schema MensajeReceptor.xsd

schema location: <D:\Documents\NetBeansProjects\Ministerio de Hacienda\xml-schemas\MensajeReceptor.xsd>  
attributeFormDefault: **unqualified**  
elementFormDefault: **qualified**  
targetNamespace: <https://tribunet.hacienda.go.cr/docs/esquemas/2017/v4.2/mensajeReceptor>

Elements

[MensajeReceptor](#)

schema location: <C:\Program Files\Altova\Common2017\Schemas\xmlsig\files\xmlsig-core-schema.xsd>  
attributeFormDefault:  
elementFormDefault: **qualified**  
targetNamespace: <http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#>

Elements

[CanonicalizationMethod](#)  
[DigestMethod](#)  
[DigestValue](#)  
[DSAKeyValue](#)  
[KeyInfo](#)  
[KeyName](#)  
[KeyValue](#)  
[Manifest](#)  
[MgmtData](#)  
[Object](#)  
[PGPData](#)  
[Reference](#)  
[RetrievalMethod](#)  
[RSAKeyValue](#)  
[Signature](#)  
[SignatureMethod](#)  
[SignatureProperties](#)  
[SignatureProperty](#)  
[SignatureValue](#)  
[SignedInfo](#)  
[SPKIData](#)  
[Transform](#)  
[Transforms](#)  
[X509Data](#)

Complex types

[CanonicalizationMethodType](#)  
[DigestMethodType](#)  
[DSAKeyValueType](#)  
[KeyInfoType](#)  
[KeyValueType](#)  
[ManifestType](#)  
[ObjectType](#)  
[PGPDataType](#)  
[ReferenceType](#)  
[RetrievalMethodType](#)  
[RSAKeyValueType](#)  
[SignatureMethodType](#)  
[SignaturePropertiesType](#)  
[SignaturePropertyType](#)  
[SignatureType](#)  
[SignatureValueType](#)  
[SignedInfoType](#)  
[SPKIDataType](#)  
[TransformsType](#)  
[TransformType](#)  
[X509DataType](#)  
[X509IssuerSerialType](#)

Simple types

[CryptoBinary](#)  
[DigestValueType](#)  
[HMACOutputLengthType](#)

element **MensajeReceptor**

<p>diagram</p>	<p><b>MensajeReceptor</b> Mensaje de aceptacion o rechazo de los documentos electronicos por parte del obligado tributario</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Clave</b>: Clave numérica del comprobante</li> <li><b>NumeroCedulaEmisor</b>: Número de cédula física/jurídica/NITE/DIMEX del vendedor</li> <li><b>FechaEmisionDoc</b>: Fecha de emision de la confirmación</li> <li><b>Mensaje</b>: Código del mensaje de respuesta. 1 aceptado, 2 aceptado parcialmente, 3 rechazado</li> <li><b>DetalleMensaje</b>: Detalle del mensaje</li> <li><b>MontoTotalImpuesto</b>: Monto total del impuesto, que es obligatorio si el comprobante tenga impuesto.</li> <li><b>TotalFactura</b>: Monto total de la factura</li> <li><b>NumeroCedulaReceptor</b>: Número de cédula física/jurídica/NITE/DIMEX del comprador</li> <li><b>NumeroConsecutivoReceptor</b>: Numeración consecutiva de los mensajes de confirmación</li> <li><b>ds:Signature</b></li> </ul>
<p>namespace</p>	<p>https://tribunet.hacienda.go.cr/docs/esquemas/2017/v4.2/mensajeReceptor</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">Clave</a> <a href="#">NumeroCedulaEmisor</a> <a href="#">FechaEmisionDoc</a> <a href="#">Mensaje</a> <a href="#">DetalleMensaje</a> <a href="#">MontoTotalImpuesto</a> <a href="#">TotalFactura</a> <a href="#">NumeroCedulaReceptor</a> <a href="#">NumeroConsecutivoReceptor</a> <a href="#">ds:Signature</a></p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Mensaje de aceptacion o rechazo de los documentos electronicos por parte del obligado tributario</p>
<p>source</p>	<pre>&lt;xs:element name="MensajeReceptor"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Mensaje de aceptacion o rechazo de los documentos     electronicos por parte del obligado tributario&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Clave"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Clave numérica del comprobante&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:pattern value="\d{50,50}"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="NumeroCedulaEmisor"&gt;</pre>

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Número de cédula física/jurídica/NITE/DIMEX del
vendedor</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="\d{12,12}"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="FechaEmisionDoc" type="xs:dateTime">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Fecha de emision de la
confirmación</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="Mensaje">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Codigo del mensaje de respuesta. 1 aceptado, 2
aceptado parcialmente, 3 rechazado</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:enumeration value="1">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Aceptado</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="2">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Aceptado Parcialmente</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="3">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Rechazado</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="DetalleMensaje" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Detalle del mensaje</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="80"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="MontoTotalImpuesto" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Monto total del impuesto, que es obligatorio si el
comprobante tenga impuesto.</xs:documentation>


```

```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="18"/>
    <xs:fractionDigits value="5"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="TotalFactura">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto total de la factura</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="18"/>
      <xs:fractionDigits value="5"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroCedulaReceptor">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de cédula física/jurídica/NITE/DIMEX del
comprador</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{12,12}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumeroConsecutivoReceptor">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numeración consecutiva de los mensajes de
confirmación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="\d{20,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>


```

### element MensajeReceptor/Clave


diagram	
namespace	<a href="https://tribunet.hacienda.go.cr/docs/esquemas/2017/v4.2/mensajeReceptor">https://tribunet.hacienda.go.cr/docs/esquemas/2017/v4.2/mensajeReceptor</a>

type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>\d{50,50}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	\d{50,50}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	\d{50,50}						
annotation	documentation Clave numérica del comprobante						
source	<pre>&lt;xs:element name="Clave"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Clave numérica del comprobante&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:pattern value="\d{50,50}"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						

#### element **MensajeReceptor/NumeroCedulaEmisor**


diagram							
namespace	<a href="https://tribunet.hacienda.go.cr/docs/esquemas/2017/v4.2/mensajeReceptor">https://tribunet.hacienda.go.cr/docs/esquemas/2017/v4.2/mensajeReceptor</a>						
type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>\d{12,12}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	\d{12,12}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	\d{12,12}						
annotation	documentation Número de cédula física/jurídica/NITE/DIMEX del vendedor						
source	<pre>&lt;xs:element name="NumeroCedulaEmisor"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Número de cédula física/jurídica/NITE/DIMEX del vendedor&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:pattern value="\d{12,12}"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>						

#### element **MensajeReceptor/FechaEmisionDoc**

diagram	
namespace	<a href="https://tribunet.hacienda.go.cr/docs/esquemas/2017/v4.2/mensajeReceptor">https://tribunet.hacienda.go.cr/docs/esquemas/2017/v4.2/mensajeReceptor</a>


type	<b>xs:dateTime</b>
properties	content simple
annotation	documentation Fecha de emision de la confirmación
source	<pre>&lt;xs:element name="FechaEmisionDoc" type="xs:dateTime"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Fecha de emision de la confirmación&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### element **MensajeReceptor/Mensaje**


diagram	 <p>Codigo del mensaje de respuesta. 1 aceptado, 2 aceptado parcialmente, 3 rechazado</p>												
namespace	https://tribunet.hacienda.go.cr/docs/esquemas/2017/v4.2/mensajeReceptor												
type	restriction of <b>xs:integer</b>												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation Aceptado</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation Aceptado Parcialmente</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation Rechazado</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	1	documentation Aceptado	enumeration	2	documentation Aceptado Parcialmente	enumeration	3	documentation Rechazado
Kind	Value	Annotation											
enumeration	1	documentation Aceptado											
enumeration	2	documentation Aceptado Parcialmente											
enumeration	3	documentation Rechazado											
annotation	documentation Codigo del mensaje de respuesta. 1 aceptado, 2 aceptado parcialmente, 3 rechazado												
source	<pre>&lt;xs:element name="Mensaje"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Codigo del mensaje de respuesta. 1 aceptado, 2 aceptado     parcialmente, 3 rechazado&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Aceptado&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:enumeration&gt;       &lt;xs:enumeration value="2"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Aceptado Parcialmente&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:enumeration&gt;       &lt;xs:enumeration value="3"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Rechazado&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>												

	<pre> &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

element **MensajeReceptor/DetalleMensaje**


diagram	
namespace	https://tribunet.hacienda.go.cr/docs/esquemas/2017/v4.2/mensajeReceptor
type	restriction of <b>xs:string</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 80
annotation	documentation Detalle del mensaje
source	<pre> &lt;xs:element name="DetalleMensaje" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Detalle del mensaje&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="80"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element **MensajeReceptor/MontoTotalImpuesto**


diagram	
namespace	https://tribunet.hacienda.go.cr/docs/esquemas/2017/v4.2/mensajeReceptor
type	restriction of <b>xs:decimal</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation totalDigits 18 fractionDigits 5
annotation	documentation Monto total del impuesto, que es obligatorio si el comprobante tenga impuesto.
source	<pre> &lt;xs:element name="MontoTotalImpuesto" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Monto total del impuesto, que es obligatorio si el comprobante tenga impuesto.&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;   &lt;xs:totalDigits value="18"/&gt;   &lt;xs:fractionDigits value="5"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

element **MensajeReceptor/TotalFactura**

diagram										
namespace	https://tribunet.hacienda.go.cr/docs/esquemas/2017/v4.2/mensajeReceptor									
type	restriction of <b>xs:decimal</b>									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>totalDigits</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>fractionDigits</td> <td>5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	totalDigits	18		fractionDigits	5	
Kind	Value	Annotation								
totalDigits	18									
fractionDigits	5									
annotation	documentation Monto total de la factura									
source	<pre> &lt;xs:element name="TotalFactura"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Monto total de la factura&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:decimal"&gt;       &lt;xs:totalDigits value="18"/&gt;       &lt;xs:fractionDigits value="5"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>									

element **MensajeReceptor/NumeroCedulaReceptor**

diagram							
namespace	https://tribunet.hacienda.go.cr/docs/esquemas/2017/v4.2/mensajeReceptor						
type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>\d{12,12}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	\d{12,12}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	\d{12,12}						
annotation	documentation Número de cédula física/jurídica/NITE/DIMEX del comprador						
source	<pre> &lt;xs:element name="NumeroCedulaReceptor"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Número de cédula física/jurídica/NITE/DIMEX del comprador&lt;/xs:documentation&gt; </pre>						



```

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{12,12}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```

element **MensajeReceptor/NumeroConsecutivoReceptor**


diagram	<p><b>NumeroConsecutivoReceptor</b> Numeración consecutiva de los mensajes de confirmación</p>						
namespace	https://tribunet.hacienda.go.cr/docs/esquemas/2017/v4.2/mensajeReceptor						
type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pattern</td> <td>\d{20,20}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	\d{20,20}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	\d{20,20}						
annotation	documentation Numeración consecutiva de los mensajes de confirmación						
source	<pre> &lt;xs:element name="NumeroConsecutivoReceptor"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Numeración consecutiva de los mensajes de confirmación&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:pattern value="\d{20,20}"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>						

element **CanonicalizationMethod**


diagram	<p><b>CanonicalizationMethod</b></p> <p>ds:CanonicalizationMethodType</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>attributes       <ul style="list-style-type: none"> <li>Algorithm</li> </ul> </li> <li>any ##any (0..∞)</li> </ul>												
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#												
type	<a href="#">ds:CanonicalizationMethodType</a>												
properties	content complex mixed true												
used by	complexType <a href="#">SignedInfoType</a>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Algorithm</a></td> <td><b>xs:anyURI</b></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">Algorithm</a>	<b>xs:anyURI</b>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<a href="#">Algorithm</a>	<b>xs:anyURI</b>	required											

source	<code>&lt;xs:element name="CanonicalizationMethod" type="ds:CanonicalizationMethodType"/&gt;</code>
--------	---


element **DigestMethod**

diagram													
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#												
type	<a href="#">ds:DigestMethodType</a>												
properties	content complex mixed true												
used by	complexType <a href="#">ReferenceType</a>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Algorithm</a></td> <td>xs:anyURI</td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">Algorithm</a>	xs:anyURI	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<a href="#">Algorithm</a>	xs:anyURI	required											
source	<code>&lt;xs:element name="DigestMethod" type="ds:DigestMethodType"/&gt;</code>												

element **DigestValue**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:DigestValueType</a>
properties	content simple
used by	complexType <a href="#">ReferenceType</a>
source	<code>&lt;xs:element name="DigestValue" type="ds:DigestValueType"/&gt;</code>

element **DSAKeyValue**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#

type	<a href="#">ds:DSAKeyValue</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ds:P</a> <a href="#">ds:Q</a> <a href="#">ds:G</a> <a href="#">ds:Y</a> <a href="#">ds:J</a> <a href="#">ds:Seed</a> <a href="#">ds:PgenCounter</a>
used by	complexType <a href="#">KeyValue</a>
source	<code>&lt;xs:element name="DSAKeyValue" type="ds:DSAKeyValue"/&gt;</code>

### element **KeyInfo**

diagram													
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#												
type	<a href="#">ds:KeyInfoType</a>												
properties	content complex mixed true												
children	<a href="#">ds:KeyName</a> <a href="#">ds:KeyValue</a> <a href="#">ds:RetrievalMethod</a> <a href="#">ds:X509Data</a> <a href="#">ds:PGPData</a> <a href="#">ds:SPKIData</a> <a href="#">ds:MgmtData</a>												
used by	complexType <a href="#">SignatureType</a>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Id</a></td> <td><b>xs:ID</b></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional											
source	<code>&lt;xs:element name="KeyInfo" type="ds:KeyInfoType"/&gt;</code>												

### element **KeyName**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:string</b>
properties	content simple
used by	complexType <a href="#">KeyInfoType</a>
source	<code>&lt;xs:element name="KeyName" type="string"/&gt;</code>

### element **KeyValue**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:KeyValueComplexType</a>
properties	content complex mixed true
children	<a href="#">ds:DSAKeyValue</a> <a href="#">ds:RSAKeyValue</a>
used by	complexType <a href="#">KeyInfoType</a>
source	<code>&lt;xs:element name="KeyValue" type="ds:KeyValueComplexType"/&gt;</code>

### element **Manifest**

diagram													
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#												
type	<a href="#">ds:ManifestComplexType</a>												
properties	content complex												
children	<a href="#">ds:Reference</a>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Id</a></td> <td><b>xs:ID</b></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional											
source	<code>&lt;xs:element name="Manifest" type="ds:ManifestComplexType"/&gt;</code>												

### element **MgmtData**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:string</b>
properties	content simple
used by	complexType <a href="#">KeyInfoType</a>

source	<code>&lt;xs:element name="MgmtData" type="string"/&gt;</code>
--------	--

element **Object**

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:ObjectType</a>					
properties	content	complex				
	mixed	true				
used by	complexType	<a href="#">SignatureType</a>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional			
	<a href="#">MimeType</a>	<b>xs:string</b>	optional			
	<a href="#">Encoding</a>	<b>xs:anyURI</b>	optional			
source	<code>&lt;xs:element name="Object" type="ds:ObjectType"/&gt;</code>					

element **PGPData**

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:PGPDataType</a>					
properties	content	complex				
children	<a href="#">ds:PGPKeyID</a> <a href="#">ds:PGPKeyPacket</a> <a href="#">ds:PGPKeyPacket</a>					
used by	complexType	<a href="#">KeyInfoType</a>				
source	<code>&lt;xs:element name="PGPData" type="ds:PGPDataType"/&gt;</code>					

## element **Reference**

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:ReferenceType</a>					
properties	content complex					
children	<a href="#">ds:Transforms</a> <a href="#">ds:DigestMethod</a> <a href="#">ds:DigestValue</a>					
used by	complexTypees <a href="#">ManifestType</a> <a href="#">SignedInfoType</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional			
	<a href="#">URI</a>	<b>xs:anyURI</b>	optional			
	<a href="#">Type</a>	<b>xs:anyURI</b>	optional			
source	<code>&lt;xs:element name="Reference" type="ds:ReferenceType"/&gt;</code>					

## element **RetrievalMethod**

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:RetrievalMethodType</a>					
properties	content complex					
children	<a href="#">ds:Transforms</a>					
used by	complexType <a href="#">KeyInfoType</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">URI</a>	<b>xs:anyURI</b>				
	<a href="#">Type</a>	<b>xs:anyURI</b>	optional			
source	<code>&lt;xs:element name="RetrievalMethod" type="ds:RetrievalMethodType"/&gt;</code>					

## element **RSAKeyValue**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:RSAKeyValueType</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ds:Modulus</a> <a href="#">ds:Exponent</a>
used by	complexType <a href="#">KeyValueTypes</a>
source	<code>&lt;xs:element name="RSAKeyValue" type="ds:RSAKeyValueType"/&gt;</code>

## element **Signature**

diagram													
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#												
type	<a href="#">ds:SignatureType</a>												
properties	content complex												
children	<a href="#">ds:SignedInfo</a> <a href="#">ds:SignatureValue</a> <a href="#">ds:KeyInfo</a> <a href="#">ds:Object</a>												
used by	element <a href="#">MensajeReceptor</a>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Id</a></td> <td>xs:ID</td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional											
source	<code>&lt;xs:element name="Signature" type="ds:SignatureType"/&gt;</code>												

## element **SignatureMethod**


diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:SignatureMethodType</a>					
properties	content	complex				
	mixed	true				
children	<a href="#">ds:HMACOutputLength</a>					
used by	complexType	<a href="#">SignedInfoType</a>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">Algorithm</a>	<b>xs:anyURI</b>	required			
source	<code>&lt;xs:element name="SignatureMethod" type="ds:SignatureMethodType"/&gt;</code>					

## element **SignatureProperties**


diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:SignaturePropertiesType</a>					
properties	content	complex				
children	<a href="#">ds:SignatureProperty</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional			
source	<code>&lt;xs:element name="SignatureProperties" type="ds:SignaturePropertiesType"/&gt;</code>					



## element **SignatureProperty**

diagram	 <p>The diagram shows the structure of the <code>ds:SignaturePropertyType</code> element. It is a complex type containing an <code>attributes</code> container, a <code>Target</code> element, an <code>Id</code> attribute, and a sequence of <code>any ##other</code> elements. The <code>SignatureProperty</code> element is shown pointing to this structure. The <code>any ##other</code> elements are optional and can occur 1 to infinity times.</p>					
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:SignaturePropertyType</a>					
properties	content	complex				
	mixed	true				
used by	complexType	<a href="#">SignaturePropertiesType</a>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">Target</a>	<b>xs:anyURI</b>	required			
	<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional			
source	<code>&lt;xs:element name="SignatureProperty" type="ds:SignaturePropertyType"/&gt;</code>					

## element **SignatureValue**

diagram	 <p>The diagram shows the structure of the <code>ds:SignatureValueType</code> element. It is a complex type containing an <code>attributes</code> container and an <code>Id</code> attribute. The <code>SignatureValue</code> element is shown pointing to this structure.</p>					
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:SignatureValueType</a>					
properties	content	complex				
used by	complexType	<a href="#">SignatureType</a>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional			
source	<code>&lt;xs:element name="SignatureValue" type="ds:SignatureValueType"/&gt;</code>					

### element **SignedInfo**

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:SignedInfoType</a>					
properties	content complex					
children	<a href="#">ds:CanonicalizationMethod</a> <a href="#">ds:SignatureMethod</a> <a href="#">ds:Reference</a>					
used by	complexType <a href="#">SignatureType</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional			
source	<code>&lt;xs:element name="SignedInfo" type="ds:SignedInfoType"/&gt;</code>					

### element **SPKIData**

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:SPKIDataType</a>					
properties	content complex					
children	<a href="#">ds:SPKISexp</a>					
used by	complexType <a href="#">KeyInfoType</a>					
source	<code>&lt;xs:element name="SPKIData" type="ds:SPKIDataType"/&gt;</code>					

### element **Transform**

diagram						
---------	--	--	--	--	--	--

namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:TransformType</a>					
properties	content	complex				
	mixed	true				
children	<a href="#">ds:XPath</a>					
used by	complexType	<a href="#">TransformsType</a>				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">Algorithm</a>	<b>xs:anyURI</b>	required			
source	<code>&lt;xs:element name="Transform" type="ds:TransformType"/&gt;</code>					

### element **Transforms**

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:TransformsType</a>					
properties	content	complex				
children	<a href="#">ds:Transform</a>					
used by	complexType	<a href="#">ReferenceType</a> <a href="#">RetrievalMethodType</a>				
source	<code>&lt;xs:element name="Transforms" type="ds:TransformsType"/&gt;</code>					

### element **X509Data**

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
type	<a href="#">ds:X509DataType</a>					
properties	content	complex				
children	<a href="#">ds:X509IssuerSerial</a> <a href="#">ds:X509SKI</a> <a href="#">ds:X509SubjectName</a> <a href="#">ds:X509Certificate</a> <a href="#">ds:X509CRL</a>					
used by	complexType	<a href="#">KeyInfoType</a>				
source	<code>&lt;xs:element name="X509Data" type="ds:X509DataType"/&gt;</code>					

### complexType CanonicalizationMethodType

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
properties	mixed true					
used by	element <a href="#">CanonicalizationMethod</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">Algorithm</a>	xs:anyURI	required			
source	<pre>&lt;xs:complexType name="CanonicalizationMethodType" mixed="true"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:any namespace="##any" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;!-- (0,unbounded) elements from (1,1) namespace --&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					

### attribute CanonicalizationMethodType/@Algorithm

type	xs:anyURI
properties	use required
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/&gt;</pre>

### complexType DigestMethodType

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
properties	mixed true					
used by	element <a href="#">DigestMethod</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">Algorithm</a>	xs:anyURI	required			
source	<pre>&lt;xs:complexType name="DigestMethodType" mixed="true"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					

	<code>&lt;/xs:complexType&gt;</code>
--	--------------------------------------

attribute **DigestMethodType/@Algorithm**

type	<code>xs:anyURI</code>
properties	use required
source	<code>&lt;xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/&gt;</code>

complexType **DSAKeyValue**


diagram	
namespace	<code>http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</code>
children	<a href="#">ds:P</a> <a href="#">ds:Q</a> <a href="#">ds:G</a> <a href="#">ds:Y</a> <a href="#">ds:J</a> <a href="#">ds:Seed</a> <a href="#">ds:PgenCounter</a>
used by	element <a href="#">DSAKeyValue</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="DSAKeyValue"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:sequence minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:element name="P" type="ds:CryptoBinary"/&gt;       &lt;xs:element name="Q" type="ds:CryptoBinary"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="G" type="ds:CryptoBinary" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Y" type="ds:CryptoBinary"/&gt;     &lt;xs:element name="J" type="ds:CryptoBinary" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:sequence minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:element name="Seed" type="ds:CryptoBinary"/&gt;       &lt;xs:element name="PgenCounter" type="ds:CryptoBinary"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

element **DSAKeyValue/P**


diagram	
namespace	<code>http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#</code>
type	<a href="#">ds:CryptoBinary</a>
properties	content simple

source	<code>&lt;xs:element name="P" type="ds:CryptoBinary"/&gt;</code>
--------	--


#### element **DSAKeyValue/Q**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:CryptoBinary</a>
properties	content simple
source	<code>&lt;xs:element name="Q" type="ds:CryptoBinary"/&gt;</code>


#### element **DSAKeyValue/G**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:CryptoBinary</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code>&lt;xs:element name="G" type="ds:CryptoBinary" minOccurs="0"/&gt;</code>

#### element **DSAKeyValue/Y**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:CryptoBinary</a>
properties	content simple
source	<code>&lt;xs:element name="Y" type="ds:CryptoBinary"/&gt;</code>

#### element **DSAKeyValue/J**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:CryptoBinary</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code>&lt;xs:element name="J" type="ds:CryptoBinary" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **DSAKeyValue/Seed**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:CryptBinary</a>
properties	content simple
source	<code>&lt;xs:element name="Seed" type="ds:CryptBinary"/&gt;</code>

element **DSAKeyValue/PgenCounter**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:CryptBinary</a>
properties	content simple
source	<code>&lt;xs:element name="PgenCounter" type="ds:CryptBinary"/&gt;</code>

complexType **KeyInfoType**

diagram													
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#												
properties	mixed true												
children	<a href="#">ds:KeyName</a> <a href="#">ds:KeyValue</a> <a href="#">ds:RetrievalMethod</a> <a href="#">ds:X509Data</a> <a href="#">ds:PGPData</a> <a href="#">ds:SPKIData</a> <a href="#">ds:MgmtData</a>												
used by	element <a href="#">KeyInfo</a>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Id</a></td> <td><b>xs:ID</b></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional											
source	<code>&lt;xs:complexType name="KeyInfoType" mixed="true"&gt;  &lt;xs:choice maxOccurs="unbounded"&gt;  &lt;xs:element ref="ds:KeyName"/&gt;  &lt;xs:element ref="ds:KeyValue"/&gt;  &lt;/xs:choice&gt;  &lt;/xs:complexType&gt;</code>												

```

<xs:element ref="ds:RetrievalMethod"/>
<xs:element ref="ds:X509Data"/>
<xs:element ref="ds:PGPData"/>
<xs:element ref="ds:SPKIDData"/>
<xs:element ref="ds:MgmtData"/>
<xs:any namespace="##other" processContents="lax"/>
<!-- (1,1) elements from (0,unbounded) namespaces -->
</xs:choice>
<xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>
</xs:complexType>

```

attribute **KeyInfoType/@Id**

type	<b>xs:ID</b>
properties	use optional
source	<code>&lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;</code>

complexType **KeyValue**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmlnsig#
properties	mixed true
children	<a href="#">ds:DSAKeyValue</a> <a href="#">ds:RSAKeyValue</a>
used by	element <a href="#">KeyValue</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="KeyValue" mixed="true"&gt;   &lt;xs:choice&gt;     &lt;xs:element ref="ds:DSAKeyValue"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:RSAKeyValue"/&gt;     &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax"/&gt;   &lt;/xs:choice&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

complexType **ManifestType**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmlnsig#
children	<a href="#">ds:Reference</a>



used by	element <a href="#">Manifest</a>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Id</a></td> <td><b>xs:ID</b></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional											
source	<pre>&lt;xs:complexType name="ManifestType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element ref="ds:Reference" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>												

#### attribute **ManifestType/@Id**

type	<b>xs:ID</b>
properties	use optional
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;</pre>

#### complexType **ObjectType**

diagram																									
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#																								
properties	mixed true																								
used by	element <a href="#">Object</a>																								
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Id</a></td> <td><b>xs:ID</b></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">MimeType</a></td> <td><b>xs:string</b></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><a href="#">Encoding</a></td> <td><b>xs:anyURI</b></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional				<a href="#">MimeType</a>	<b>xs:string</b>	optional				<a href="#">Encoding</a>	<b>xs:anyURI</b>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation																				
<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional																							
<a href="#">MimeType</a>	<b>xs:string</b>	optional																							
<a href="#">Encoding</a>	<b>xs:anyURI</b>	optional																							
source	<pre>&lt;xs:complexType name="ObjectType" mixed="true"&gt;   &lt;xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:any namespace="##any" processContents="lax"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;   &lt;xs:attribute name="MimeType" type="string" use="optional"/&gt;   &lt;xs:attribute name="Encoding" type="anyURI" use="optional"/&gt;   &lt;!-- add a grep facet --&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>																								

#### attribute **ObjectType/@Id**

type	<b>xs:ID</b>
------	--------------

properties	use optional
source	<code>&lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;</code>

#### attribute **ObjectType/@MimeType**

type	<b>xs:string</b>
properties	use optional
source	<code>&lt;xs:attribute name="MimeType" type="string" use="optional"/&gt;</code>

#### attribute **ObjectType/@Encoding**

type	<b>xs:anyURI</b>
properties	use optional
source	<code>&lt;xs:attribute name="Encoding" type="anyURI" use="optional"/&gt;</code>

#### complexType **PGPDataType**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children	<a href="#">ds:PGPKeyID</a> <a href="#">ds:PGPKeyPacket</a> <a href="#">ds:PGPKeyPacket</a>
used by	element <a href="#">PGPData</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="PGPDataType"&gt;   &lt;xs:choice&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="PGPKeyID" type="base64Binary"/&gt;       &lt;xs:element name="PGPKeyPacket" type="base64Binary" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="PGPKeyPacket" type="base64Binary"/&gt;       &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:choice&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

element **PGPDataType/PGPKeyID**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:base64Binary</b>
properties	content simple
source	<code>&lt;xs:element name="PGPKeyID" type="base64Binary"/&gt;</code>

element **PGPDataType/PGPKeyPacket**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:base64Binary</b>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code>&lt;xs:element name="PGPKeyPacket" type="base64Binary" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **PGPDataType/PGPKeyPacket**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:base64Binary</b>
properties	content simple
source	<code>&lt;xs:element name="PGPKeyPacket" type="base64Binary"/&gt;</code>

complexType **ReferenceType**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children	<a href="#">ds:Transforms</a> <a href="#">ds:DigestMethod</a> <a href="#">ds:DigestValue</a>

used by	element <a href="#">Reference</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional			
	<a href="#">URI</a>	<b>xs:anyURI</b>	optional			
	<a href="#">Type</a>	<b>xs:anyURI</b>	optional			
source	<pre> &lt;xs:complexType name="ReferenceType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element ref="ds:Transforms" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:DigestMethod"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:DigestValue"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;   &lt;xs:attribute name="URI" type="anyURI" use="optional"/&gt;   &lt;xs:attribute name="Type" type="anyURI" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>					

#### attribute **ReferenceType/@Id**

type	<b>xs:ID</b>
properties	use optional
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;</pre>

#### attribute **ReferenceType/@URI**

type	<b>xs:anyURI</b>
properties	use optional
source	<pre>&lt;xs:attribute name="URI" type="anyURI" use="optional"/&gt;</pre>

#### attribute **ReferenceType/@Type**

type	<b>xs:anyURI</b>
properties	use optional
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Type" type="anyURI" use="optional"/&gt;</pre>

#### complexType **RetrievalMethodType**

diagram	<pre> classDiagram     class RetrievalMethodType {         URI         Type         ds:Transforms     } </pre>
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#

children	<a href="#">ds:Transforms</a>					
used by	element <a href="#">RetrievalMethod</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">URI</a>	<b>xs:anyURI</b>				
	<a href="#">Type</a>	<b>xs:anyURI</b>	optional			
source	<pre>&lt;xs:complexType name="RetrievalMethodType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element ref="ds:Transforms" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="URI" type="anyURI"/&gt;   &lt;xs:attribute name="Type" type="anyURI" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					

#### attribute **RetrievalMethodType/@URI**

type	<b>xs:anyURI</b>
source	<pre>&lt;xs:attribute name="URI" type="anyURI"/&gt;</pre>

#### attribute **RetrievalMethodType/@Type**

type	<b>xs:anyURI</b>
properties	use optional
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Type" type="anyURI" use="optional"/&gt;</pre>

#### complexType **RSAKeyValue**


diagram	<pre> graph LR     RSAKeyValue[RSAKeyValue] --- Modulus[ds:Modulus]     RSAKeyValue --- Exponent[ds:Exponent]   </pre>
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children	<a href="#">ds:Modulus</a> <a href="#">ds:Exponent</a>
used by	element <a href="#">RSAKeyValue</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="RSAKeyValue"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Modulus" type="ds:CryptoBinary"/&gt;     &lt;xs:element name="Exponent" type="ds:CryptoBinary"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

#### element **RSAKeyValue/Modulus**


diagram	<pre> graph LR     Modulus[ds:Modulus]   </pre>
---------	---

namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:CryptoBinary</a>
properties	content simple
source	<code>&lt;xs:element name="Modulus" type="ds:CryptoBinary"/&gt;</code>

### element **RSAKeyValue/Exponent**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:CryptoBinary</a>
properties	content simple
source	<code>&lt;xs:element name="Exponent" type="ds:CryptoBinary"/&gt;</code>

### complexType **SignatureMethodType**

diagram													
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#												
properties	mixed true												
children	<a href="#">ds:HMACOutputLength</a>												
used by	element <a href="#">SignatureMethod</a>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Algorithm</a></td> <td><b>xs:anyURI</b></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">Algorithm</a>	<b>xs:anyURI</b>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<a href="#">Algorithm</a>	<b>xs:anyURI</b>	required											
source	<pre> &lt;xs:complexType name="SignatureMethodType" mixed="true"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="HMACOutputLength" type="ds:HMACOutputLengthType" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:any namespace="##other" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;     &lt;!-- (0,unbounded) elements from (1,1) external namespace --&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>												

### attribute **SignatureMethodType/@Algorithm**

type	<b>xs:anyURI</b>
properties	use required

source	<code>&lt;xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/&gt;</code>
--------	--

### element **SignatureMethodType/HMACOutputLength**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:HMACOutputLengthType</a>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code>&lt;xs:element name="HMACOutputLength" type="ds:HMACOutputLengthType" minOccurs="0"/&gt;</code>

### complexType **SignaturePropertiesType**

diagram													
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#												
children	<a href="#">ds:SignatureProperty</a>												
used by	element <a href="#">SignatureProperties</a>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Id</a></td> <td><b>xs:ID</b></td> <td>optional</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional			
Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation								
<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional											
source	<code>&lt;xs:complexType name="SignaturePropertiesType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element ref="ds:SignatureProperty" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</code>												

### attribute **SignaturePropertiesType/@Id**

type	<b>xs:ID</b>
properties	use optional
source	<code>&lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;</code>

### complexType **SignaturePropertyType**

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
properties	mixed true					
used by	element <a href="#">SignatureProperty</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">Target</a>	xs:anyURI	required			
	<a href="#">Id</a>	xs:ID	optional			
source	<pre> &lt;xs:complexType name="SignaturePropertyType" mixed="true"&gt;   &lt;xs:choice maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax"/&gt;     &lt;!-- (1,1) elements from (1,unbounded) namespaces --&gt;   &lt;/xs:choice&gt;   &lt;xs:attribute name="Target" type="anyURI" use="required"/&gt;   &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>					

### attribute **SignaturePropertyType/@Target**

type	xs:anyURI
properties	use required
source	<code>&lt;xs:attribute name="Target" type="anyURI" use="required"/&gt;</code>

### attribute **SignaturePropertyType/@Id**

type	xs:ID
properties	use optional
source	<code>&lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;</code>



## complexType **SignatureType**

diagram							
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#						
children	<a href="#">ds:SignedInfo</a> <a href="#">ds:SignatureValue</a> <a href="#">ds:KeyInfo</a> <a href="#">ds:Object</a>						
used by	element <a href="#">Signature</a>						
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	
	<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional				
source	<pre> &lt;xs:complexType name="SignatureType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element ref="ds:SignedInfo"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:SignatureValue"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:KeyInfo" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:Object" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>						

## attribute **SignatureType/@Id**

type	<b>xs:ID</b>
properties	use optional
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;</pre>

## complexType **SignatureValueType**

diagram							
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#						
type	extension of <b>xs:base64Binary</b>						
properties	base base64Binary						
used by	element <a href="#">SignatureValue</a>						
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation	
	<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional				
source	<pre> &lt;xs:complexType name="SignatureValueType"&gt;   &lt;xs:simpleContent&gt; </pre>						

```

<xs:extension base="base64Binary">
  <xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

```

attribute **SignatureValueType/@Id**

type	<b>xs:ID</b>
properties	use optional
source	<code>&lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;</code>


complexType **SignedInfoType**

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
children	<a href="#">ds:CanonicalizationMethod</a> <a href="#">ds:SignatureMethod</a> <a href="#">ds:Reference</a>					
used by	element <a href="#">SignedInfo</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">Id</a>	<b>xs:ID</b>	optional			
source	<pre> &lt;xs:complexType name="SignedInfoType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element ref="ds:CanonicalizationMethod"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:SignatureMethod"/&gt;     &lt;xs:element ref="ds:Reference" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>					


attribute **SignedInfoType/@Id**

type	<b>xs:ID</b>
properties	use optional
source	<code>&lt;xs:attribute name="Id" type="ID" use="optional"/&gt;</code>


### complexType SPKIDataType

diagram	 The diagram shows a complex type 'SPKIDataType' containing a sequence of elements. The first element is 'SPKISexp' with a cardinality of '1..∞'. The second element is an 'any ##other' type, also with a cardinality of '1..∞'.
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children	<a href="#">ds:SPKISexp</a>
used by	element <a href="#">SPKIData</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="SPKIDataType"&gt;   &lt;xs:sequence maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:element name="SPKISexp" type="base64Binary"/&gt;     &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax" minOccurs="0"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

### element SPKIDataType/SPKISexp

diagram	 The diagram shows a single element box labeled 'ds:SPKISexp'.
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:base64Binary</b>
properties	content simple
source	<pre>&lt;xs:element name="SPKISexp" type="base64Binary"/&gt;</pre>

### complexType TransformsType

diagram	 The diagram shows a complex type 'TransformsType' containing a sequence of elements. The first element is 'ds:Transform' with a cardinality of '1..∞'.
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children	<a href="#">ds:Transform</a>
used by	element <a href="#">Transforms</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="TransformsType"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element ref="ds:Transform" maxOccurs="unbounded"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

## complexType TransformType

diagram						
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#					
properties	mixed true					
children	<a href="#">ds:XPath</a>					
used by	element <a href="#">Transform</a>					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	<a href="#">Algorithm</a>	xs:anyURI	required			
source	<pre>&lt;xs:complexType name="TransformType" mixed="true"&gt;   &lt;xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax"/&gt;     &lt;!-- (1,1) elements from (0,unbounded) namespaces --&gt;     &lt;xs:element name="XPath" type="string"/&gt;   &lt;/xs:choice&gt;   &lt;xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>					

## attribute TransformType/@Algorithm

type	xs:anyURI
properties	use required
source	<pre>&lt;xs:attribute name="Algorithm" type="anyURI" use="required"/&gt;</pre>

## element TransformType/XPath

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	xs:string
properties	content simple
source	<pre>&lt;xs:element name="XPath" type="string"/&gt;</pre>

### complexType X509DataType

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children	<a href="#">ds:X509IssuerSerial</a> <a href="#">ds:X509SKI</a> <a href="#">ds:X509SubjectName</a> <a href="#">ds:X509Certificate</a> <a href="#">ds:X509CRL</a>
used by	element <a href="#">X509Data</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="X509DataType"&gt;   &lt;xs:sequence maxOccurs="unbounded"&gt;     &lt;xs:choice&gt;       &lt;xs:element name="X509IssuerSerial" type="ds:X509IssuerSerialType"/&gt;       &lt;xs:element name="X509SKI" type="base64Binary"/&gt;       &lt;xs:element name="X509SubjectName" type="string"/&gt;       &lt;xs:element name="X509Certificate" type="base64Binary"/&gt;       &lt;xs:element name="X509CRL" type="base64Binary"/&gt;       &lt;xs:any namespace="##other" processContents="lax"/&gt;     &lt;/xs:choice&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### element X509DataType/X509IssuerSerial


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<a href="#">ds:X509IssuerSerialType</a>
properties	content complex
children	<a href="#">ds:X509IssuerName</a> <a href="#">ds:X509SerialNumber</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="X509IssuerSerial" type="ds:X509IssuerSerialType"/&gt;</pre>

### element X509DataType/X509SKI


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:base64Binary</b>

properties	content simple
source	<code>&lt;xs:element name="X509SKI" type="base64Binary"/&gt;</code>


#### element **X509DataType/X509SubjectName**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:string</b>
properties	content simple
source	<code>&lt;xs:element name="X509SubjectName" type="string"/&gt;</code>


#### element **X509DataType/X509Certificate**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:base64Binary</b>
properties	content simple
source	<code>&lt;xs:element name="X509Certificate" type="base64Binary"/&gt;</code>

#### element **X509DataType/X509CRL**


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:base64Binary</b>
properties	content simple
source	<code>&lt;xs:element name="X509CRL" type="base64Binary"/&gt;</code>

#### complexType **X509IssuerSerialType**


diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
children	<a href="#">ds:X509IssuerName</a> <a href="#">ds:X509SerialNumber</a>
used by	element <a href="#">X509DataType/X509IssuerSerial</a>
source	<code>&lt;xs:complexType name="X509IssuerSerialType"&gt;  &lt;xs:sequence&gt;  &lt;xs:element name="X509IssuerName" type="string"/&gt;</code>

	<pre>&lt;xs:element name="X509SerialNumber" type="integer"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>
--	--

#### element **X509IssuerSerialType/X509IssuerName**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:string</b>
properties	content simple
source	<pre>&lt;xs:element name="X509IssuerName" type="string"/&gt;</pre>

#### element **X509IssuerSerialType/X509SerialNumber**

diagram	
namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:integer</b>
properties	content simple
source	<pre>&lt;xs:element name="X509SerialNumber" type="integer"/&gt;</pre>

#### simpleType **CryptoBinary**

namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:base64Binary</b>
properties	base base64Binary
used by	elements <a href="#">RSAKeyValue/Exponent</a> <a href="#">DSAKeyValue/G</a> <a href="#">DSAKeyValue/J</a> <a href="#">RSAKeyValue/Modulus</a> <a href="#">DSAKeyValue/P</a> <a href="#">DSAKeyValue/PgenCounter</a> <a href="#">DSAKeyValue/Q</a> <a href="#">DSAKeyValue/Seed</a> <a href="#">DSAKeyValue/Y</a>
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="CryptoBinary"&gt;   &lt;xs:restriction base="base64Binary"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

#### simpleType **DigestValueType**

namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:base64Binary</b>
properties	base base64Binary
used by	element <a href="#">DigestValue</a>
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="DigestValueType"&gt;   &lt;xs:restriction base="base64Binary"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>

	<code>&lt;/xs:simpleType&gt;</code>
--	-------------------------------------

simpleType **HMACOutputLengthType**

namespace	http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
type	<b>xs:integer</b>
properties	base integer
used by	element <a href="#">SignatureMethodType/HMACOutputLength</a>
source	<pre>&lt;xs:simpleType name="HMACOutputLengthType"&gt;   &lt;xs:restriction base="integer"/&gt; &lt;/xs:simpleType&gt;</pre>